
















Fotografia della Batteria	Tipologia Codice	Tensione	Capacità	Attitudine all'Avviamento EN	Pallettizzazione Num.batterie/NumFile "E": Estero – "I": Italia	Fissaggio	Polarità	Peso (± 0,5Kg)	Schema dimensionale
 Tipo L0	L0-DX 544 008 033	12V	44Ah	330A	E:72/3 I:96/4	B13	0	10,5	
 Tipo L1	L1-44Ah DX 544 007 036 L1-50Ah DX-SX 550 009 040 L1-55Ah DX 555 010 045	12V	44Ah	360A	E:72/3 I:96/4	B13	0	12,0	
 Tipo L1 Basso	L1B-DX 550 109 040	12V	50Ah	400A	E:72/3 I:96/4	B13/B15	0	12,0	
 Tipo L2	L2-60Ah DX-SX 560 011 051 L2-63Ah DX 563 012 054	12V	60Ah	510A	E:54/3 I:72/4	B13	0-1	14,4	
 Tipo L2 Basso	L2B-DX 560 111 048	12V	60Ah	480A	E:54/3 I:72/4	B13/B15	0	14,2	

Fotografia della Batteria	Tipologia Codice	Tensione	Capacità	Attitudine all'Avviamento EN	Pallettizzazione Num.batterie/NumFile "E" Estero – "J" Italia	Fissaggio	Polarità	Peso (± 0,5Kg)	Schema dimensionale
 Tipo L3	L3-70Ah DX-SX 570 014 064	12V	70Ah	640A	E:51/3 I:68/4	B13	0-1	17,2	
	L3-80Ah DX-SX 580 015 070	12V	80Ah	700A	E:51/3 I:68/4	B13	0-1	19,0	
 Tipo L3 Basso	L3B-DX 574 115 068	12V	74Ah	680A	E:51/3 I:68/4	B13/B15	0	18,3	 Fissaggio B15
 Tipo L4	L4-100Ah DX-SX 600 015 070	12V	100Ah	700A	E:42/3 I:56/4	B13	0-1	20,4	
 Tipo L4 Basso	L4B-DX 578 116 068	12V	78Ah	680A	E:42/3 I:56/4	B13/B15	0	19,2	 Fissaggio B15
 Tipo L5	L5-100Ah DX 600 018 080	12V	100Ah	800A	E:36/3 I:48/4	B13	0	23,0	
 Tipo L5 Basso	L5B-DX 592 118 080	12V	92Ah	800A	E:36/3 I:48/4	B13/B15	0	21,0	 Fissaggio B15

Fotografia della Batteria	Tipologia Codice	Tensione	Capacità	Attitudine all'Avviamento EN	Pallettizzazione Num.batterie/NumFile "E" Estero – "I" Italia	Fissaggio	Polarità	Peso (± 0,5Kg)	Schema dimensionale
 Tipo L6	L6-110Ah DX 610 021 090	12V	110Ah	900A	E:36/3 I:48/4	B13	0	27,0	
 Tipo GR KAMINA	GR-100Ah DX-SX 600 016 072	12V	100Ah	720A	E:42/3 I:56/4	B01/B03	0-1	22,0	